







El extractor de aire Denali funciona de forma continua y muy silenciosa gracias a su motor de muy bajo consumo. Instalado en cuartos de baño o aseos, su boost se activa manualmente o por detección de humedad y dispone de un temporizador. Durante su utilización, los usuarios apreciarán su modo de activación retardado.

### **PUNTOS FUERTES**

- > Funcionamiento continuo
- > Silencioso: a partir de 12 dB(A)
- > Modo confort: retrasa el boost para evitar la contaminación acústica y las corrientes de aire frío.

Denominación	Referencia
Denali T - V1	1302.0030
Denali TH - V1	1302.0032









### DESCRIPCIÓN

- > Ø 100 mm
- >> Instalación en pared, techo o ventana
- > Volumen de instalación 1
- >> Cuerpo y panel frontal elegantes de ABS
- Motor ultrasilencioso de muy bajo consumo. Larga vida útil de hasta 40.000 horas de funcionamiento
- Velocidad ajustable entre 21 y 54 m³/h durante la instalación para adaptarse a los conductos muy largos.
- >> 2 opciones de funcionamiento:
  - T = temporizador. Dispone de un modo «boost» de 15 minutos, ajustable entre 57 y 79  $\,$ m $^3$ /h que se activa mediante un interruptor
  - TH = detección de humedad con temporizador. Dispone de un modo «boost» de 15 minutos, ajustable entre 57 y 79 m³/h, que se activa por detección de humedad
- Modo «confort»: retrasa la activación del modo «boost» hasta un máximo de 20 minutos para minimizar el ruido y las corrientes de aire frío durante el baño.
- >> Válvula antirretorno
- ≫ Color blanco


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ≫ Caudal máximo: 79 m³/h
- » Potencia máxima del motor: 7,5 W
- >> Longitud de conductos: 4,5 m
- ≫ Tensión: 220 240 V 50 Hz
- » Clasificación del extractor: IPX5
- >> Temperaturas límite de utilización: −5°C / 40°C

# CONTENIDO DEL EMBALAJE

Denominación	Cantidad
Extractor	1
Válvula antirretorno	1


## **DIMENSIONES**



### RENDIMIENTO

	Caudal (m³/h)	Potencia (en W)
Velocidad regulable	21 – 54	1,7 - 7,5
Boost	Velocidad regulable + 36 (máximo 79)	7,5

dB(A) = 12, medido a 3 m a baja velocidad



#### **ACCESORIOS**

Denominación	Referencia
Rejilla exterior con persiana	1304.0015
Ø 100 mm blanco	1304.0015